

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Radzanów

o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.) oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* zawiadamia się, iż dnia 16 lutego 2024 roku, została wydana decyzja znak RIN.6220.26.2023.JR w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji gazowej na działce o nr ew. 120 w miejscowości Luszewo, gmina Radzanów.

Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Radzanowie – Referat Infrastruktury, ul. Plac Piłsudskiego 26, pok. 5, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu od 07:30 do 15:30.

Treść przedmiotowej decyzji zostanie udostępniona na Biuletynie Informacji Publicznej w terminie od dnia 19 maja 2022 roku.

Przedmiotowe obwieszczenie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Radzanów oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Radzanowie.


WOJTA
mgr Przemysław Pakuszewski

RIN.6220.26.2023.JR

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 37 lit. d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839) oraz art. 104 i art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani Urszuli Koźlakiewicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji gazowej na działce o nr ew. 120 w miejscowości Luszewo, gmina Radzanów oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu

Orzekam:

- I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji gazowej na działce o nr ew. 120 w miejscowości Luszewo, gmina Radzanów.**
- II. Wskazuję spełnienie następujących warunków i wymagań:**
 1. prace związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić w sposób niezagrażający środowisku gruntowo-wodnemu m.in. poprzez użycie sprzętu będącego w dobrym stanie technicznym, odpowiednią organizację prac budowlanych, magazynowania materiałów i surowców niezbędnych do prowadzenia robót w sposób bezpieczny dla środowiska gruntowo-wodnego,

2. utrzymywać najwyższy poziom jakości wykonywanych prac budowlanych m.in. poprzez zlecenie ich wykonywania doświadczonym pracownikom, posiadającym niezbędne kwalifikacje i wymagane uprawnienia,
3. stosować bieżącą kontrolę stanu maszyn i urządzeń pracujących na terenie inwestycyjnym, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podjąć natychmiastową reakcję w celu ich wyeliminowania,
4. wykonanie napraw sprzętu należy zlecać wyspecjalizowanemu serwisowi, zaś doraźne naprawy należy przeprowadzać na miejscach wyznaczonych na terenie zaplecza budowy, zapewniając zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed skażeniem,
5. zaplecze budowy zlokalizować na powierzchni utwardzonej i zabezpieczonej w celu minimalizacji niebezpieczeństwa skażenia gruntu i wód podziemnych substancjami ropopochodnymi; zaplecze wyposażać w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliwa,
6. ewentualne składowanie substancji mogących skażać górną część warstw geologicznych zorganizować w sposób zapewniający ochronę gruntu i wód przed skażeniem np. poprzez oddzielenie materiałami izolacyjnymi. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na to, aby materiały użyte do budowy nie wchodziły w reakcje chemiczne, których produkty powodowałyby zanieczyszczenie wód podziemnych,
7. na etapie realizacji i likwidacji przedsięwzięcia pojazdy tankować wyłącznie na stacjach paliw,
8. maszyny i sprzęt używany przy budowie tankować w uzasadnionej i niezbędnej konieczności poza terenem placu budowy; uzupełnianie paliwa w drobnym sprzęcie budowlanym i usuwanie drobnych usterek w ww. sprzęcie prowadzić jedynie w przeznaczonym do tego celu miejscu, wyposażonym w materiały sorpcyjne zapobiegające ewentualnym przeciekom substancji szkodliwych (oleje, płyny eksploatacyjne) do podłoża,
9. w sytuacjach awaryjnych takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działanie w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt wraz ze zużytymi materiałami sorpcyjnymi należy przekazać podmiotom uprawnionym do ich rekultywacji,
10. wprowadzić bezwzględny zakaz wylewania olejów i innych substancji niebezpiecznych w grunt,

11. zaplecze budowy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, po zakończeniu prac teren przywrócić do poprzedniego stanu,
12. wodę na etapie budowy do picia dla pracowników, dostarczać w konfekcjonowanych pojemnikach. Wodę na inne potrzeby, w tym technologiczne pobierać z wodociągu zlokalizowanego na działce inwestora, po uzyskaniu zgody gestora sieci,
13. prowadzić oszczędne, racjonalne i uzasadnione zużycie wody na wszystkich etapach przedsięwzięcia,
14. na etapie realizacji niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadzać do gruntu; odprowadzanie ww. wód prowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód znajdujących się na gruncie,
15. prace ziemne prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych w sposób zabezpieczający ewentualne wykopy przed napływem wód opadowych,
16. wykonywać wszelkie prace budowlane po dokładnym zlokalizowaniu istniejącej infrastruktury. Nie dopuścić do uszkodzenia istniejącej infrastruktury sieci wodociągowej; w przypadku uszkodzenia urządzeń wodnych niezwłocznie dokonać zgłoszenia tego faktu do stosownych organów,
17. systematycznie sprzątać plac budowy i nie pozostawiać odpadów w nieodpowiednich miejscach,
18. odpady magazynować w sposób selektywny w wyznaczonym miejscu, w pojemnikach na terenie zaplecza budowy, a następnie sukcesywnie przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie ich odbioru, transportu i gospodarowania, zgodnie z ustawą o odpadach. Odpady niebezpieczne np. zużyty sorbent i zużyte materiały czyszczące dodatkowo przechowywać oddzielnie w atestowanych pojemnikach uniemożliwiających powstawanie odcieków i odpowiednio oznakowanych,
19. odpady powstałe na wszystkich etapach przedsięwzięcia w pierwszej kolejności poddawać odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady unieszkodliwiać w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami,
20. do przechowywania i magazynowania gazu zastosować szczelne zbiorniki wykonane z wysokiej jakości stali odpornej na warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne,

21. przed rozpoczęciem eksploatacji przeprowadzić próbę szczelności zainstalowanych zbiorników i instalacji,
22. na etapie eksploatacji zbiorniki magazynowe i instalacje gazu poddawać systematycznym przeglądom i monitoringowi celem wykrycia ewentualnych nieszczelności i usterek,
23. rozładunek cystern z gazem LPG do zbiorników magazynowych prowadzić w sposób hermetyczny, na szczelnym, nieprzepuszczalnym podłożu.

III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 3 października 2023 roku (data wpływu do Urzędu Gminy w Radzanowie – 20 października 2024 roku) inwestor Pani Urszula Koźlakiewicz wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji gazowej na działce o nr ew. 120 w miejscowości Luszewo, gmina Radzanów.

Do wniosku załączono:

1. kartę informacyjną przedsięwzięcia
2. wydruk z mapy w skali 1:5000
3. uproszczony wypis z rejestru gruntów
4. załącznik graficzny
5. pełnomocnictwo wraz z dowodem wniesienia opłaty.

W związku z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Gospodarki Wodnej w Ciechanowie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – do określenia zakresu raportu oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.) strony postępowania zostały

obwieszczeniem poinformowane o wszczęciu postępowania oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

W ustawowym terminie nie złożono żadnych uwag ani wniosków.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie wydał opinię znak WA.ZZŚ.1.4901.1.244.2023.EK otrzymaną w dniu 1 grudnia 2023 roku stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia i wskazującą na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko lub nałożenia obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ww. ustawy.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał postanowienie znak WOOS-I.4220.1611.2023.IP.3 z dnia 24 stycznia 2024 roku wyrażające opinię o nie istnieniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie wydał opinii w ustawowym terminie.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.) strony postępowania zostały poinformowane obwieszczeniem o zebraniu materiału dowodowego i zakończeniu postępowania oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

W ustawowym terminie nie złożono żadnych uwag ani wniosków.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 37 lit. d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839).

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie stacji magazynowo – redukcyjnej gazy płynnego składającej się z 4 zbiorników naziemnych o pojemności 6400 litrów każdy o 2 kolejne zbiornik naziemne o pojemności 6400 l każdy dla budynków inwentarskich na fermie drobiu na terenie działki o nr ewid. 120 w miejscowości Luszewo, gmina Radzanów. Na terenie

przedmiotowej działki stanowiącej własność Inwestora obecnie prowadzona jest działalność związana z produkcją zwierzęcą – ferma drobiu.

Na terenie ww. działki znajduje się Ferma Drobiu, w której prowadzony jest chów drobiu. W skład fermy wchodzi:

- 3 budynków inwentarskich kurników wraz instalacjami oraz infrastrukturą towarzyszącą, w tym:
- 4 zbiorników gazowych o pojemności 6400l,
- 4 silosów paszowych o pojemności 25 Mg każdy,
- agregat prądotwórczy o mocy ok. 120 kW,
- studnia głębinowa.

Teren, na którym planowana jest realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wykazuje cech siedlisk naturalnych i półnaturalnych mogących stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami – ptasią i siedliskową. W otoczeniu planowanego przedsięwzięcia znajdują się użytki rolne oraz zabudowania wchodzące w skład gospodarstwa.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w regionie Środkowej Wisły w obszarze Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o kodzie PLRW20001126879 (Wkra od Mławki do Sony). Dla przedmiotowej JCWP stan ogólny określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrażone. Dla przedmiotowej Jednolitej Części Wód Powierzchniowych wyznaczono odstępstwo na podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych, które jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników azot azotanowy, fosforany. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań). Nie przewiduje się wpływu planowanego przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych.

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych o europejskim kodzie PLGW200049, której stan chemiczny określono jako dobry, ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrażone.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w rozporządzeniu

Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. 2016r. poz. 1911).

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i poza obszarami morskimi, górskimi i poza terenami leśnymi.

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie na Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 – Dolina Wkry i Mławki (kod PLB140008). Obszar Natura 2000 – Dolina Wkry i Mławski jest ostoją, w której stwierdzono występowanie co najmniej 24 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Liczebność 2 gatunków (błotniaka łąkowego i derkacza) spełniają kryteria wyznaczania ostoi ptaków wprowadzone przez BirdLife International. Ponad 10 gatunków zostało zamieszczonych na liście zagrożonych ptaków w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Ostoja jest jednym z 10 najważniejszych w Polsce lęgówisk błotniaka łąkowego, jak również ważnym lęgówiskiem derkacza. Zagrożeniami dla tego obszaru jest zmiana łąk na grunty orne, zaniechanie użytkowania łąk i pastwisk, nadmierne pogłębianie rowów melioracyjnych. Zagrożenie wartości przyrodniczych obszaru stanowi również zaśmiecanie oraz niszczenie runa leśnego. Analiza charakteru i skali niniejszego zamierzenia dała podstawy do stwierdzenia, że nie będzie ono miało znaczącego negatywnego wpływu na obszar Natura 2000.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020r. poz. 55) na obszarach Natura 2000 nie podlega ograniczeniu działalność związana z utrzymaniem urządzeń i obiektów służących bezpieczeństwu przeciwpowodziowemu oraz działalność gospodarcza, rolna, leśna, łowiecka i rybacka, a także amatorski połów ryb, jeżeli nie oddziałuje znacząco negatywnie na cele ochrony obszaru Natura 2000.

Zgodnie z planem zadań ochronnych dla obszary Natura 2000 Doliny Wkry i Mławki PLB140008 ustanowionego Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Wkry i Mławki PLB 140008(Dz. U. Woj. Maz. z 2014r. poz. 3722 ze zm.) bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji nie występują gatunki będące przedmiotami ochrony oraz ich siedliska, nie przewiduje się również żadnych działań ochronnych przewidzianego pod inwestycję terenu.

Niniejsza inwestycja nie będzie miała oddziaływania na środowisko o znaczeniu transgranicznym.

Z uwagi na niską skalę potencjalnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego jak również na zdrowie i warunki życia ludzi organ prowadzący uznał, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Radzanów w terminie 14 dni od daty doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.



WÓJT
mgr Przemysław Pakuszewski