

- Modernizacji instalacji centralnego ogrzewania poprzez wymianę źródła ciepła na kocioł gazowy kondensacyjny, wymiana pionów i poziomów instalacji wraz z wykonaniem izolacji cieplnej, montaż zaworów podpionowych i odpowietrzających oraz montaż grzejników wraz z zaworami termostatycznymi.
- Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej poprzez wymianę źródła ciepła na dwufunkcyjny kocioł gazowy kondensacyjny, wymiana instalacji c.w.u.
- b) Roboty budowlane:
 - Ocieplenie stropodachu warstwą styropianu laminowanego papą o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda = 0,040 \text{ W/mK}$.
 - Wymiana drzwi zewnętrznych na nowe o współczynniku przenikania ciepła $U = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- c) Roboty elektryczne:
 - Modernizacja instalacji oświetlenia: wymiana opraw oświetleniowych na nowe oprawy LED.
 - Wymiana rozdzielnic elektrycznej głównej wraz z opomiarowaniem.
 - Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne budynku.

3) § 1 ust. 3 załącznika nr 8 do SWZ (Istotne Postanowienia Umowy) otrzymuje brzmienie:

Część pierwsza zamówienia dotyczy budynku Gminnego Ośrodka Kultury (GOK) w Radzanowie ul. Mławska 4, 06-540 Radzanów i obejmuje:

- d) Roboty sanitarne:
- Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem nowego kotła gazowego kondensacyjnego, wymiana instalacji, izolacja przewodów, wymiana starych grzejników na nowe płytowe oraz montaż zaworów termostatycznych przy grzejnikach o działaniu proporcjonalno-całkującym PI z funkcjami adaptacyjną i optymalizującą, zastosowanie urządzeń komunikujących się w protokołach Modbus, Mbus, BACnet i zastosowanie automatyki obejmującej adaptację systemu do specyfiki obiektu w obszarze m.in. obniżenia nocnego oraz tygodniowego dopasowanego.
 - Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej poprzez wymianę źródła ciepła na dwufunkcyjny kocioł gazowy kondensacyjny, wymiana instalacji c.w.u.
- e) Roboty budowlane:
- Ocieplenie stropodachu warstwą styropianu laminowanego papą o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda = 0,040 \text{ W/mK}$.
 - Demontaż luxferów i wstawienie okna zewnętrzne o współczynniku przenikania ciepła $U=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$.
 - Wymiana okien zewnętrznych na nowe o współczynniku $U = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$.
 - Wymiana drzwi zewnętrznych na nowe o współczynniku przenikania ciepła $U = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- f) Roboty elektryczne:
- Modernizacja instalacji oświetlenia: wymiana opraw oświetleniowych na nowe oprawy LED.
 - Wymiana rozdzielnic elektrycznej głównej wraz z opomiarowaniem.
 - Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne budynku.
 - Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne budynku.

4) § 1 ust. 3 załącznika nr 8 do SWZ (Istotne Postanowienia Umowy) otrzymuje brzmienie:

Część druga zamówienia dotyczy budynku Ośrodka Zdrowia (OZ) w Radzanowie ul. Raciąska 33, 06-540 Radzanów i obejmuje:

- a) Roboty sanitarne:
- Modernizacji instalacji centralnego ogrzewania poprzez wymianę źródła ciepła na kocioł gazowy kondensacyjny, wymiana pionów i poziomów instalacji wraz z wykonaniem izolacji cieplnej, montaż zaworów podpionowych i odpowietrzających oraz montaż grzejników wraz z zaworami termostatycznymi.
 - Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej poprzez wymianę źródła ciepła na dwufunkcyjny kocioł gazowy kondensacyjny, wymiana instalacji c.w.u.
- b) Roboty budowlane:
- Ocieplenie stropodachu warstwą styropianu laminowanego papą o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda = 0,040 \text{ W/mK}$.
 - Wymiana drzwi zewnętrznych na nowe o współczynniku przenikania ciepła $U = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- c) Roboty elektryczne:
- Modernizacja instalacji oświetlenia: wymiana opraw oświetleniowych na nowe oprawy LED.
 - Wymiana rozdzielnic elektrycznej głównej wraz z opomiarowaniem.
 - Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne budynku.

Powyższe brzmienie SWZ jest obowiązujące od dnia wprowadzenia niniejszej zmiany. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający na zasadzie art. 286 pkt 9 ustawy Pzp zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp.

WOJT
mgr Przemysław Pakuszewski

Do wszystkich Wykonawców

Informacja o zmianie treści specyfikacji warunków zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Radzanów”

Zamawiający – Gmina Radzanów działając w oparciu o art. 286 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 1129) zwaną dalej „ustawą Pzp” zawiadamia o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w punktach:

1) Punkt 5.4 SWZ otrzymuje brzmienie:

Część pierwsza zamówienia dotyczy budynku Gminnego Ośrodka Kultury (GOK) w Radzanowie ul. Mławska 4, 06-540 Radzanów i obejmuje:

- a) Roboty sanitarne:
 - Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem nowego kotła gazowego kondensacyjnego, wymiana instalacji, izolacja przewodów, wymiana starych grzejników na nowe płytowe oraz montaż zaworów termostatycznych przy grzejnikach o działaniu proporcjonalno-całkującym PI z funkcjami adaptacyjną i optymalizującą, zastosowanie urządzeń komunikujących się w protokołach Modbus, Mbus, BACnet i zastosowanie automatyki obejmującej adaptację systemu do specyfiki obiektu w obszarze m.in. obniżenia nocnego oraz tygodniowego dopasowanego.
 - Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej poprzez wymianę źródła ciepła na dwufunkcyjny kocioł gazowy kondensacyjny, wymiana instalacji c.w.u.
- b) Roboty budowlane:
 - Ocieplenie stropodachu warstwą styropianu laminowanego papą o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda = 0,040 \text{ W/mK}$.
 - Demontaż luxferów i wstawienie okna zewnętrznego o współczynniku przenikania ciepła $U=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$.
 - Wymiana okien zewnętrznych na nowe o współczynniku $U = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$.
 - Wymiana drzwi zewnętrznych na nowe o współczynniku przenikania ciepła $U = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- c) Roboty elektryczne:
 - Modernizacja instalacji oświetlenia: wymiana opraw oświetleniowych na nowe oprawy LED.
 - Wymiana rozdzielnic elektrycznej głównej wraz z opomiarowaniem.
 - Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne budynku.

2) Punkt 5.5 SWZ otrzymuje brzmienie:

Część druga zamówienia dotyczy budynku Ośrodka Zdrowia (OZ) w Radzanowie ul. Raciąńska 33, 06-540 Radzanów i obejmuje:
a) Roboty sanitarne: