

PRZEKRÓJ NORMALNY

ul. Floriańska

skala 1:50

Opornik bet.

Jedzna

Pas ruchu

Opornik bet.


Jedzna

Pas ruchu

Oś ul. Floriańskiej

Opornik bet. 12x25 cm
Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm
Ława z betonu C12/15 gr. 10 cm
Podłożę gruntowe

Opornik bet. 12x25 cm
Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm
Ława z betonu C12/15 gr. 10 cm
Podłożę gruntowe



0,12 2,00 0,12 2,00 0,12

Warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr. 4 cm
Warstwa wiążąca z AC16W 50/70 gr. 4 cm
Rozbiórka istn. nawierzchni
Podbudowa z KŁSM 20cm
Warstwa odcinająca z piasku 15cm

Nazwa i adres obiektu PRZEBUDOWA CIĄGU ULC: ŁOZY, FLORIAŃSKIEJ I SIENKIEWICZA		Data opisowania marzec 2022	Rys.nr 5	Skala 1:50	Podpis
PROGRAM FUNCJONALNO-UŻYTKOWY					
Przekrój normalny - ul. Floriańska					

L.p.	Imię i nazwisko mgr inż. Piotr Pakietka	Funkcja Projektant	Branża Drogowa	Nr uprawn. MAZ/0205/	PBD/17
1					